

**BAGNOTHERM**


***arbonia***



**The new BAGNOTHERM  
Le nouveau BAGNOTHERM  
El nuevo BAGNOTHERM**

## A classic reveals new class

Un classique prouve sa nouvelle classe.  
Un clásico demuestra nueva clase.



Unmistakably the same, but now with an even more harmonious design, the BAGNOTHERM reveals its unique class afresh. From its distinctive, projecting tubes to the uniquely integrated trim panel. And all rounded off by a perfectly coordinated range of gleaming accessories. Brand new additions take the form of an asymmetric version and a special mounting system which, although almost entirely concealed from view, is particularly user-friendly. Not for nothing has the new BAGNOTHERM already been singled out for the „reddot design award 2005“.

Inchangé incomparable, mais maintenant avec encore plus d'harmonie dans le design, BAGNOTHERM prouve, encore plus, sa position d'exception. De l'avancée du tube jusqu'à l'inégalable intégration du cache. Complété élégamment par une gamme d'accessoires au look parfaitement adapté. La nouveauté est la finition asymétrique et la technique spéciale de fixation. Presque invisible et en plus, très facile à installer. Ce n'est pas un hasard si le nouveau BAGNOTHERM a déjà reçu le "reddot design award 2005".

Como siempre, inconfundible, pero ahora aún con más armonía de diseño, BAGNOTHERM demuestra de nuevo su posición excepcional. Desde el destacado saliente de tubo hasta la singular integración de panel. Completado elegantemente mediante un brillante programa de accesorios, adaptado también óptimamente de modo perfecto. Totalmente nuevo es también una ejecución asimétrica y la especial técnica de fijación. Prácticamente cubierto de modo invisible y además de un montaje sencillo óptimo. No por nada el nuevo BAGNOTHERM fue premiado con el "reddot design award 2005".

<b>BAGNOTHERM BT</b>	<b>4</b>
<b>BAGNOTHERM Oval BTO/BTOV</b>	<b>8</b>
<b>BAGNOTHERM Move</b>	<b>10</b>
<b>BAGNOTHERM Flex</b>	<b>12</b>
<b>Model guide</b> Modèles/Modelos	<b>13</b>
<b>Versions</b> Versions/Modelos	<b>14</b>
<b>Colours</b> Coloris/Colores	<b>15</b>





Double-row room divider version.

Variante de séparateur de pièce à deux épaisseurs.

Variante separador de espacios de doble capa.

Version with 50 mm central connection.

Variante avec raccord central de 50 mm.

Variante con racores centrales de 50 mm.



Clean, straight lines characterise the design, now even more distinctive through noticeably projecting tubes. Available with one or two rows. Also suitable as a room divider.

Un caractère rectiligne et clair. Encore plus remarquable par une avancée nette du tube. A une ou deux rangées. Comme séparateur de pièce, c'est aussi la solution idéale.

Líneas rectas claras y características. Ahora aún más destacado gracias al claro saliente de tubo. Una o dos hileras. La solución convincente también como separador de espacios.

Lengths Longueurs Longitudes	450-900 mm
Heights Hauteurs Alturas	725-1789 mm





An inimitable feature is to be seen in the integrated design of the trim panel, perfectly matched to the transverse tubes, which elegantly conceals the built-in valve and the 50 mm central connection, including the harmoniously integrated thermostat head. The new, like wise gleaming accessories, match the clarity of the BAGNOTHERM design.

Inimitable, la solution de cache homogène adaptée avec précision au tube transversal qui cache de manière élégante la vanne et le raccord central de 50 mm. Avec tête de thermostat installé de manière harmonieuse. Tout aussi brillants, les nouveaux accessoires au design clair BAGNOTHERM.

Inimitable, la solución homogénea de panel que encaja exactamente en la estructura de tubo transversal y que cubre elegantemente la válvula empotrada y la unión central de 50 mm. Incluye una válvula termoe-stática incorporada armónica-mente. Asimismo, brillantes son los nuevos accesorios en un diseño limpio y diáfano BAGNOTHERM.

Lengths Longueurs Longitudes	500-750 mm
Heights Hauteurs Alturas	825-1889 mm



## BAGNOTHERM Oval BTO/BTOV

**Dynamic design.  
Classique avec dynamisme.  
Clásico con dinámica.**

The alternative BAGNOTHERM with curved transverse tubes. Dynamic, uninterrupted, gently arched appearance. Thanks to the concealed, yet genuinely user-friendly mounting system.

La variante BAGNOTHERM avec tubes transversaux coudés. Un dynamisme arrondi tout en douceur que rien ne vient perturber. Grâce à la technique de fixation cachée et facile à installer.

La variante BAGNOTHERM con tubos transversales doblados. Dinámica suavemente redondeada que no se ve entorpecida por nada. Gracias a la técnica de fijación cubierta y además de una sencillez de montaje óptima.



Lengths Longueurs Longitudes	BTOV/BTO 500-750 mm
Heights Hauteurs Alturas	BTOV 825-1889 mm BTO 725-1789 mm



# BAGNOTHERM Move

**Functional attraction.  
Fascinant dans sa fonction.  
Fascinante en su función.**

Available from  
september 2005.

Disponible à  
partir de  
septembre 2005.

Suministrable  
desde septiembre  
2005.



Unconventional design with functional benefits - the asymmetric BAGNOTHERM version. Choice of manifold position on left or right side, permitting towels to be easily and conveniently placed over the tubes from the side.

Design non conventionnel avec des avantages fonctionnels, la version BAGNOTHERM asymétrique. Au choix avec tube collecteur à droite ou à gauche. Ici, les serviettes peuvent être suspendues sans problème par le côté.

Diseño no convencional con ventajas funcionales, la versión asimétrica BAGNOTHERM. Opcionalmente con disposición de tubos colectores a la derecha o izquierda. Las toallas se pueden colgar muy cómodamente lateralmente.


Lengths Longueurs Longitudes	500-750 mm
Heights Hauteurs Alturas	725-1789 mm



Modernisation made easy. Attractive design, specially developed for quick, economical replacement of radiators in bathrooms. No expensive alternations or modifications to existing connections necessary. Distances between centres precisely match existing DIN-standard radiators.

Modernisation très simple. Un design chaud et convaincant, conçu spécialement pour le remplacement rapide et peu coûteux de radiateurs dans la salle de bains. Sans travaux de transformation compliqués et sans modification des raccords existants. Grâce aux écartements adaptés avec précision aux radiateurs DIN existants.

Modernización totalmente sencilla. Convincente diseño de calor, especialmente desarrollado para el cambio rápido y económico de radiadores en el baño. Sin costosos trabajos de reforma, sin modificar las tomas existentes. Mediante unas distancias de entrejes adaptadas exactamente a los radiadores DIN existentes.



Lengths Longueurs Longitudes	450-900 mm
Heights Hauteurs Alturas	725-1789 mm

# Model guide/Modèles/Modelos

## BAGNOTHERM BT

Model/Modèle/Modelo	Height/Hauteur/Altura in/en/en mm	Length/Long./Longitud L in/en/en mm	Heat output/Puiss. chauff./Pot. calor. 75/65/20
BT75 0,45	726	450	343
BT75-2 0,45	726	450	509
BT75 0,50	726	500	385
BT75-2 0,50	726	500	563
BT75 0,55	726	550	428
BT75-2 0,55	726	550	616
BT75 0,60	726	600	471
BT75-2 0,60	726	600	670
BT75 0,75	726	750	602
BT75-2 0,75	726	750	830
BT75 0,90	726	900	735
BT75-2 0,90	726	900	991
BT115 0,45	1144	450	523
BT115-2 0,45	1144	450	736
BT115 0,50	1144	500	588
BT115-2 0,50	1144	500	825
BT115 0,55	1144	550	653
BT115-2 0,55	1144	550	914
BT115 0,60	1144	600	718
BT115-2 0,60	1144	600	1004
BT115 0,75	1144	750	918
BT115-2 0,75	1144	750	1278
BT115 0,90	1144	900	1122
BT115-2 0,90	1144	900	1556
BT150 0,45	1486	450	670
BT150-2 0,45	1486	450	946
BT150 0,50	1486	500	752
BT150-2 0,50	1486	500	1060
BT150 0,55	1486	550	836
BT150-2 0,55	1486	550	1175
BT150 0,60	1486	600	920
BT150-2 0,60	1486	600	1291
BT150 0,75	1486	750	1175
BT150-2 0,75	1486	750	1642
BT150 0,90	1486	900	1436
BT150-2 0,90	1486	900	2000
BT180 0,45	1790	450	839
BT180-2 0,45	1790	450	1123
BT180 0,50	1790	500	926
BT180-2 0,50	1790	500	1258
BT180 0,55	1790	550	1013
BT180-2 0,55	1790	550	1395
BT180 0,60	1790	600	1100
BT180-2 0,60	1790	600	1532
BT180 0,75	1790	750	1360
BT180-2 0,75	1790	750	1950
BT180 0,90	1790	900	1620
BT180-2 0,90	1790	900	2375

N = L - 65mm

## BAGNOTHERM FLEX

Model/Modèle/Modelo	Height/Hauteur/Altura in/en/en mm	Length/Long./Longitud L in/en/en mm	Heat output/Puiss. chauff./Pot. calor. 75/65/20
BTF75 0,45	726	450	343
BTF75 0,50	726	500	385
BTF75 0,55	726	550	428
BTF75 0,60	726	600	471
BTF75 0,75	726	750	602
BTF75 0,90	726	900	735
BTF115 0,45	1144	450	523
BTF115 0,50	1144	500	588
BTF115 0,55	1144	550	653
BTF115 0,60	1144	600	718
BTF115 0,75	1144	750	918
BTF115 0,90	1144	900	1122
BTF150 0,45	1486	450	670
BTF150 0,50	1486	500	752
BTF150 0,55	1486	550	836
BTF150 0,60	1486	600	920
BTF150 0,75	1486	750	1175
BTF150 0,90	1486	900	1436
BTF180 0,45	1790	450	839
BTF180 0,50	1790	500	926
BTF180 0,55	1790	550	1013
BTF180 0,60	1790	600	1100
BTF180 0,75	1790	750	1360
BTF180 0,90	1790	900	1620

N = variable/variable/variable

## BAGNOTHERM OVAL BTO

Model/Modèle/Modelo	Height/Hauteur/Altura in/en/en mm	Length/Long./Longitud L in/en/en mm	Heat output/Puiss. chauff./Pot. calor. 75/65/20
BTO75 0,50	726	500	385
BTO75 0,60	726	600	471
BTO75 0,75	726	750	602
BTO115 0,50	1144	500	588
BTO115 0,60	1144	600	718
BTO115 0,75	1144	750	918
BTO150 0,50	1486	500	752
BTO150 0,60	1486	600	920
BTO150 0,75	1486	750	1175
BTO180 0,50	1790	500	926
BTO180 0,60	1790	600	1100
BTO180 0,75	1790	750	1360

L = 500mm is/est/es N = 424mm

L = 600mm is/est/es N = 525mm

L = 750mm is/est/es N = 678mm

## BAGNOTHERM VENTIL BTV

Model/Modèle/Modelo	Height/Hauteur/Altura in/en/en mm	Length/Long./Longitud L in/en/en mm	Heat output/Puiss. chauff./Pot. calor. 75/65/20
BTV75 0,50	826	500	385
BTV75 0,60	826	600	471
BTV75 0,75	826	750	602
BTV115 0,50	1244	500	588
BTV115 0,60	1244	600	718
BTV115 0,75	1244	750	918
BTV150 0,50	1686	500	752
BTV150 0,60	1686	600	920
BTV150 0,75	1686	750	1175
BTV180 0,50	1890	500	926
BTV180 0,60	1890	600	1100
BTV180 0,75	1890	750	1360

N = 50mm

## BAGNOTHERM OVAL VENTIL BTOV

Model/Modèle/Modelo	Height/Hauteur/Altura in/en/en mm	Length/Long./Longitud L in/en/en mm	Heat output/Puiss. chauff./Pot. calor. 75/65/20
BTOV75 0,50	826	500	385
BTOV75 0,60	826	600	471
BTOV75 0,75	826	750	602
BTOV115 0,50	1244	500	588
BTOV115 0,60	1244	600	718
BTOV115 0,75	1244	750	918
BTOV150 0,50	1686	500	752
BTOV150 0,60	1686	600	920
BTOV150 0,75	1686	750	1175
BTOV180 0,50	1890	500	926
BTOV180 0,60	1890	600	1100
BTOV180 0,75	1890	750	1360

N = 50mm

N: Connection centre line/Entraxe/Distancia entre ejes

# Versions/Versions/Modelos

	Purely electric Fonctionnement mixte Únicamente en versión eléc.	Also electric Fonctionnement tout élec. Versión eléc. adicional	RAL colours Coloris RAL Colores RAL	Sanitary colours Coloris sanitaires Colores sanitarios	Optional colours Coloris à la demande Colores a petición	Chrome/gold-plated chromé/doré Cromado/barniz. dorado	Cleaning brush Brosse de nettoyage Cepillo para la limpieza	Towel rail Porte-serviettes Soporte para las toallas	Other accessories Autres accessoires Accesorios adicionales	Partition Radiateur en claustra Separador de ambientes	Special sizes available Dimensions spéciales Dimensiones esp. a petición	Replacement radiator Radiateur de rechange Radiadores intercambiables
<b>BAGNOTHERM BT</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>BAGNOTHERM Oval BTO/BTOV</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>BAGNOTHERM Move</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>BAGNOTHERM Flex</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

\* subject to technical changes

\* sous réserve de modifications techniques



\* Nos reservamos las modificaciones técnicas

= to order/sur demande/a demanda

The new range of accessories.  
Brilliantly rounding-off the BAGNOTHERM range - an extending towel rail, towel ring, shelves and hooks, with high-quality chromium plated finish and with precisely matching clarity of design.

La nouvelle palette d'accessoires. Pour un complément brillant de la gamme BAGNOTHERM. Porte-serviettes repliable, anneau porte-serviettes, étagères et crochets, avec chromage de grande qualité, adaptés avec précision à l'agencement.

El nuevo abanico de accesorios.  
Como brillante colofón del programa BAGNOTHERM. Toalleros abatibles, anillos para toallas, bandejas y ganchos, cromados de alta calidad y adaptados exactamente al claro diseño.



# Colours/Coloris/Colores

## Standard/Estándar




**AF 6** traffic white RAL 9016  
**AF 6** blanc signalisation RAL 9016  
**AF 6** blanco tráfico RAL 9016



*only, seulement, solamente, GB, F, I, E, CH*  
**AF 2** pure white RAL 9010  
**AF 2** blanc pur RAL 9010  
**AF 2** blanco puro RAL 9010

- AF** All-Finish RAL 9016  
 Couleurs RAL blanches  
 blanco tráfico, RAL 9016
- CF** Color-Finish: RAL or sanitary  
 colours under CF  
 Couleurs SANITAIRES ou RAL  
 colores RAL o SANITARIOS
- SF** Super-Finish: further RAL or  
 sanitary colours, customer-  
 selected colours  
 NCS ou coloris de votre choix  
 Colores RAL o SANITARIOS  
 adicionales, colores bajo  
 demanda



**CF 10** pearl white RAL 1013  
**CF 10** blanc perle RAL 1013  
**CF 10** blanco perla RAL 1013



**CF 47** signal grey RAL 7004  
**CF 47** gris signalisation RAL 7004  
**CF 47** gris señal RAL 7004



**CF 86** traffic yellow RAL 1023  
**CF 86** jaune signalisation RAL 1023  
**CF 86** amarillo tráfico RAL 1023



**CF 90** anthracite RAL 7016  
**CF 90** gris anthracite RAL 7016  
**CF 90** gris antracita RAL 7016

## Sanitary/Sanitaire/Sanitarios



**CF 12** bahamas beige  
**CF 12** bahamas  
**CF 12** bahama beige



**CF 61** edelweiss  
**CF 61** edelweiss  
**CF 61** edelweiss



**CF 81** natura  
**CF 81** natura  
**CF 81** natura




**CF 26** manhattan  
**CF 26** manhattan  
**CF 26** manhattan



**CF 66** pergamon  
**CF 66** pergamon  
**CF 66** pergamón



**CF 82** calypso  
**CF 82** calypso  
**CF 82** calipso



**CF 28** jasmine  
**CF 28** jasmin  
**CF 28** jazmín



**CF 80** aegean  
**CF 80** égée  
**CF 80** egeo



**CF 83** greenwich  
**CF 83** greenwich  
**CF 83** greenwich

## RAL



**CF 34** flame red RAL 3000  
**CF 34** rouge feu RAL 3000  
**CF 34** rojo fuego RAL 3000



**CF 35** ruby red RAL 3003  
**CF 35** rouge rubis RAL 3003  
**CF 35** rubí RAL 3003




**CF 40** ultramarine RAL 5002  
**CF 40** bleu outremer RAL 5002  
**CF 40** azul marino RAL 5002



**CF 50** light grey RAL 7035  
**CF 50** gris clair RAL 7035  
**CF 50** gris claro RAL 7035



**CF 077** white aluminium  
**CF 077** aluminium blanc  
**CF 077** blanco aluminio



**CF 84** cream RAL 9001  
**CF 84** blanc crème RAL 9001  
**CF 84** blanco RAL 9001



**CF 87** cobalt blue RAL 5013  
**CF 87** bleu cobalt RAL 5013  
**CF 87** azul cobalto RAL 5013




**CF 88** night blue RAL 5022  
**CF 88** bleu nuit RAL 5022  
**CF 88** azul noche RAL 5022



**CF 89** moss green RAL 6005  
**CF 89** vert mousse RAL 6005  
**CF 89** verde musgo RAL 6005



**CF 91** chocolate brown RAL 8017  
**CF 91** brun chocolat RAL 8017  
**CF 91** marrón chocolate RAL 8017



**CF 92** black RAL 9005  
**CF 92** noir profond RAL 9005  
**CF 92** negro profundo RAL 9005



**CF 93** traffic black RAL 9017  
**CF 93** noir signalisation RAL 9017  
**CF 93** negro tráfico RAL 9017

## ARBONIA special colours/Coloris spéciaux ARBONIA/Colores especiales ARBONIA



**SF 1** sun gold  
**SF 1** or soleil  
**SF 1** sol dorado



**SF 2** copper metallic  
**SF 2** cuivre mét  
**SF 2** cobre metálico



**SF 3** anthracite metallic  
**SF 3** anthracite mét  
**SF 3** antracita metálico



**SF 4** jeans metallic  
**SF 4** jeans mét  
**SF 4** tejanos metálico



**SF 5** violet metallic  
**SF 5** violet mét  
**SF 5** violeta metálico



**SF 6** antico granite  
**SF 6** antico granit  
**SF 6** granito antiguo

For printing-related reasons there could be some deviations from the colour card.  
 Pour des raisons techniques, les couleurs imprimées peuvent légèrement différer de la carte de couleurs.  
 La reproducción de los colores puede presentar pequeñas variaciones con los tonos originales causadas por el proceso de impresión.



Find out about the full range of ARBONIA bathroom and designer room heaters.

Découvrez également la gamme complète ARBONIA de radiateurs décoratifs et sèche-serviettes

Infórmese acerca del programa completo de radiadores para el baño y de diseño de ARBONIA.



Find out about the full range of ARBONIA room and designer room heaters.

Découvrez également la gamme complète ARBONIA de radiateurs décoratifs et domestiques.

Descubra asimismo la gama completa de radiadores decorativos para el hogar de ARBONIA.

Arbonia AG  
 Industriestrasse 23  
 CH-9320 Arbon  
 Telefon +41 (0)71 447 47 47  
 Fax +41 (0)71 447 48 47  
 E-Mail [verkauf@arbonia.ch](mailto:verkauf@arbonia.ch)  
 Web [www.arbonia.ch](http://www.arbonia.ch)

Arbonia France SARL  
 Z. A. Grand Rue  
 F-68130 Walheim  
 Téléphone +33 (0) 3 89 40 02 53  
 Télécopie +33 (0) 3 89 40 04 25  
 E-Mail [info@arbonia.fr](mailto:info@arbonia.fr)  
 Web [www.arbonia.fr](http://www.arbonia.fr)

Arbonia  
 Urb. Setabia, C/ Tobazo 5  
 E-50180 Utebo-Zaragoza  
 Teléfono +34 976 77 51 41  
 Fax +34 976 77 51 42  
 E-Mail [arbonia@terra.es](mailto:arbonia@terra.es)

118117\_05/05

